

作成承認印

配布許可印



AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 D IF

PARTS LIST

修理部品表

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan

Copyright © 1998 by Nikon Corporation.
All Rights Reserved.
無断転載を禁ず!!






Fig.1





部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1G113-101 (1G113-101) | G18 | G 1 8 レンズ G18 LENS | 1 | | 3 B1 | ○ | | 1 |
| 1G154-145 (1G154-145) | G5 | G 5 レンズ G5 LENS ELEMENT | 1 | | 1 B1 | ○ | | 1 |
| 1G212-023 (1G212-023) | G9 | G 9 レンズ G9 LENS ELEMENT | 1 | | 1 C1 | ○ | | 1 |
| 1G247-071 (1G247-071) | G6 | G 6 レンズ G6 LENS ELEMENT | 1 | | 1 C1 | ○ | | 1 |
| 1G250-065 (1G250-065) | G17 | G 1 7 レンズ G17 LENS ELEMENT | 1 | | 3 A1 | ○ | | 1 |
| 1G257-076 (1G257-076) | G4 | G 4 レンズ G4 LENS ELEMENT | 1 | | 1 B1 | ○ | | 1 |
| *1K001-060 (1K001-060) | 184 | SCREW SCREW | 8 | 1C999-001 | 3 D2 | ⊖ ○△ | RP-9909 | 10 |
| *1K010-058 (1K010-058) | 125 | SCREW SCREW | 2 | | 3 D1 | ○ | | 10 |
| *1K010-239 (1K010-239) | 123 | SCREW SCREW | 1 | | 3 A3 | ○ | | 10 |
| 1K010-385 (1K010-385) | 201 | SCREW SCREW | 3 | | 3 A2 | ○ | | 10 |
| 1K087-446 (1K087-446) | 98 | 銘板 NAME PLATE | 1 | | 3 B1 | ○ | | 5 |
| 1K110-480 (1K110-480) | 35 | ゴムリング RUBBER RING | 1 | | 2 D1 | ○ | | 5 |
| 1K110-481 (1K110-481) | 37 | ゴムリング RUBBER RING | 1 | | 2 A3 | ○ | | 5 |
| 1K118-582 (1K118-582) | 44 | ゴムリング RUBBER RING | 1 | 1B999-927 | 1 B2 | ○△ | | 5 |
| 1K118-613 (1K118-613) | 103 | 目隠し板 SHIELD PLATE | 2 | | 2 B1 | ○ | | 5 |
| 1K118-614 (1K118-614) | 127 | ローラー D=4. 5 1 ROLLER D=4. 51 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K118-615 (1K118-615) | 127 | ローラー D=4. 5 0 ROLLER D=4. 50 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-617 (1K118-617) | 127 | ローラー D=4. 4 8 ROLLER D=4. 48 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-618 (1K118-618) | 127 | ローラー D=4. 4 7 ROLLER D=4. 47 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-619 (1K118-619) | 127 | ローラー D=4. 4 6 ROLLER D=4. 46 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-620 (1K118-620) | 129 | ローラー D=4. 5 1 ROLLER D=4. 51 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-621 (1K118-621) | 129 | ローラー D=4. 5 0 ROLLER D=4. 50 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-622 (1K118-622) | 129 | ローラー D=4. 4 9 ROLLER D=4. 49 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-623 (1K118-623) | 129 | ローラー D=4. 4 8 ROLLER D=4. 48 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-624 (1K118-624) | 129 | ローラー D=4. 4 7 ROLLER D=4. 47 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-625 (1K118-625) | 129 | ローラー D=4. 4 6 ROLLER D=4. 46 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-626 (1K118-626) | 127 | ローラー D=4. 4 9 ROLLER D=4. 49 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K118-630 (1K118-630) | 135 | ローラー D=4. 4 7 ROLLER D=4. 47 | 0-2 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K118-631 (1K118-631) | 135 | ローラー D=4. 4 8 ROLLER D=4. 48 | 0-2 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K118-632 (1K118-632) | 135 | ローラー D=4. 4 9 ROLLER D=4. 49 | 0-2 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K118-633 (1K118-633) | 135 | ローラー D=4. 5 0 ROLLER D=4. 50 | 0-2 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K118-634 (1K118-634) | 159 | ローラー ROLLER | 3 | | 1 D2 | ○ | | 5 |
| △ 1K118-616 (1K118-616) | 127 | ローラー D=4. 4 9 ROLLER D=4. 49 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| | | | | | | | | |



部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K118-643 (1K118-643) | 179 | ローラー ROLLER | 1 | | 2 C3 | ○ | | 5 |
| △ 1K118-644 (1K118-644) | 199 | ブロック BLOCK | 1 | 1C999-001 | 3 C3 | ⊕ ○△ | RP-9909 | 5 |
| 1K119-045 (1K119-045) | 129 | ローラー D=4. 52 ROLLER D=4. 52 | 0-3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K119-071 (1K119-071) | 127 | ローラー D=4. 52 ROLLER D=4. 52 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K119-072 (1K119-072) | 127 | ローラー D=4. 53 ROLLER D=4. 53 | 0-1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 5 |
| 1K119-075 (1K119-075) | 135 | ローラー D=4. 51 ROLLER D=4. 51 | 0-2 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K119-076 (1K119-076) | 135 | ローラー D=4. 52 ROLLER D=4. 52 | 0-2 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| *1K120-012 (1K120-012) | 120 | SCREW SCREW | 1 | | 3 A3 | ○ | | 10 |
| *1K120-036-1 (1K120-036) | 77 | SCREW SCREW | 2 | | 2 B3 | ○ | | 10 |
| *1K120-061 (1K120-061) | 138 | SCREW SCREW | 6 | | 2 B2 | ○ | | 10 |
| *1K120-086 (1K120-086) | 161 | SCREW SCREW | 3 | | 2 B3 | ○ | | 10 |
| *1K120-254 (1K120-254) | 119 | SCREW SCREW | 3 | | 3 A3 | ○ | | 10 |
| *1K120-258 (1K120-258) | 96 | SCREW SCREW | 3 | 1B999-927 | 1 B3 | ○△ | | 10 |
| *1K120-285 (1K120-285) | 83 | SCREW SCREW | 2 | | 3 D1 | ○ | | 10 |
| *1K120-300 (1K120-300) | 226 | SCREW SCREW | 4 | | 3 C2 | ○ | | 10 |
| *1K120-361 (1K120-361) | 122 | SCREW SCREW | 1 | | 3 A3 | ○ | | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K120-439 (1K120-439) | 137 | SCREW SCREW | 3 | 1B999-927 | 1 C2 | ○△ | | 10 |
| 1K120-446 (1K120-446) | 86 | SCREW SCREW | 6 | | 2 C2 | ○ | | 10 |
| *1K126-051 (1K126-051) | 203 | SCREW SCREW | 1 | | 2 C3 | ○ | | 10 |
| *1K130-095-1 (1K130-095-1) | 75 | SCREW SCREW | 1 | | 2 C3 | ○ | | 10 |
| *1K130-422 (1K130-422) | 128 | SCREW SCREW | 3 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 10 |
| 1K130-614 (1K130-614) | 136 | SCREW SCREW | 2 | | 1 A1 | ○ | | 10 |
| 1K130-616 (1K130-616) | 158 | SCREW SCREW | 3 | | 1 D2 | ○ | | 10 |
| *1K133-007 (1K133-007) | 73 | SCREW SCREW | 1 | | 2 B3 | ○ | | 10 |
| 1K146-180 (1K146-180) | 126 | SCREW SCREW | 1 | 1B999-927 | 1 A1 | ○△ | | 10 |
| 1K161-648 (1K161-648) | 76 | 押さえ環 RETAINER RING | 1 | | 2 B3 | ○ | | 5 |
| 1K161-654 (1K161-654) | 173 | ワッシャー T=0. 1 WASHER T=0. 1 | 0-1 | | 2 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-655 (1K161-655) | 173 | ワッシャー T=0. 2 WASHER T=0. 2 | 0-1 | | 2 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-656 (1K161-656) | 173 | ワッシャー T=0. 5 WASHER T=0. 5 | 0-1 | | 2 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-657 (1K161-657) | 174 | ワッシャー T=0. 1 WASHER T=0. 1 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-658 (1K161-658) | 174 | ワッシャー T=0. 2 WASHER T=0. 2 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-659 (1K161-659) | 174 | ワッシャー T=0. 3 WASHER T=0. 3 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1 台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K161-660 (1K161-660) | 174 | ワッシャー T=0. 5 WASHER T=0.5 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-661 (1K161-661) | 174 | ワッシャー T=0. 0 9 WASHER T=0.09 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-662 (1K161-662) | 174 | ワッシャー T=0. 0 8 WASHER T=0.08 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-663 (1K161-663) | 174 | ワッシャー T=0. 0 7 WASHER T=0.07 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-664 (1K161-664) | 174 | ワッシャー T=0. 0 6 WASHER T=0.06 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-665 (1K161-665) | 174 | ワッシャー T=0. 0 5 WASHER T=0.05 | 0-1 | | 3 C1 | ○ | | 5 |
| 1K161-666 (1K161-666) | 190 | ワッシャー T=0. 1 WASHER T=0.1 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-667 (1K161-667) | 190 | ワッシャー T=0. 2 WASHER T=0.2 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-668 (1K161-668) | 190 | ワッシャー T=0. 3 WASHER T=0.3 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-669 (1K161-669) | 190 | ワッシャー T=0. 5 WASHER T=0.5 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-670 (1K161-670) | 190 | ワッシャー T=0. 0 9 WASHER T=0.09 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-671 (1K161-671) | 190 | ワッシャー T=0. 0 8 WASHER T=0.08 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-672 (1K161-672) | 190 | ワッシャー T=0. 0 7 WASHER T=0.07 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-673 (1K161-673) | 190 | ワッシャー T=0. 0 6 WASHER T=0.06 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-674 (1K161-674) | 190 | ワッシャー T=0. 0 5 WASHER T=0.05 | 0-1 | | 1 A1 | ○ | | 5 |
| 1K161-752 (1K161-752) | 121 | ワッシャー WASHER | 1 | | 2 A1 | ○ | | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| *1K208-097 (1K208-097) | 65 | EEロックレバー EE LOCK LEVER | 1 | | 3 D1 | ○ | | 5 |
| 1K208-216 (1K208-216) | 106 | 押さえゴム RETAINER RUBBER | 3 | | 2 A2 | ○ | | 5 |
| *1K225-116 (1K225-116) | 79 | バネ SPRING | 1 | | 2 B3 | ○ | | 5 |
| *1K240-942 (1K240-942) | 66 | 板バネ PLATE SPRING | 1 | | 3 D1 | ○ | | 5 |
| *1K241-038 (1K241-038) | 36 | 絞りクリックバネ T=0.13 APERTURE CLICKSPRING T=0.13 | 0-1 | | 3 D1 | ○ | | 5 |
| *1K241-039 (1K241-039) | 36 | 絞りクリックバネ T=0.15 APERTURE CLICKSPRING T=0.15 | 0-1 | | 3 D1 | ○ | | 5 |
| 1K246-123 (1K246-123) | 156 | ウェーブワッシャー WAVE WASHER | 1 | | 1 D3 | ○ | | 5 |
| 1K246-126 (1K246-126) | 111 | ウェーブワッシャー WAVE WASHER | 1 | | 2 D1 | ○ | | 5 |
| 1K300-113 (1K300-113) | 21 | 平面カム FLAT CAM | 1 | | 2 C3 | ○ | | 5 |
| △ 1K380-097 (1K380-097) | 198 | ノブ KNOB | 1 | 1C999-001 | 3 C3 | ⊖ ○△ | RP-9909 | 5 |
| △ 1K400-401 (1K400-401) | 183 | 三脚座 TRIPOD SOCKET PEDESTAL | 1 | | 3 C3 | ○ | RP-9909 | 1 |
| 1K404-145 (1K404-145) | 30 | バヨネットマウント BAYONET MOUNT | 1 | | 3 A3 | ○ | | 5 |
| 1K470-123 (1K470-123) | 59 | アクリル窓 ACRYLIC WINDOW | 1 | 1B999-927 | 1 C2 | ○△ | | 1 |
| 1K475-555 (1K475-555) | 28 | 絞り環 APERTURE RING | 1 | | 3 D1 | ○ | S/N刻印 | 1 |
| 1K475-556 (1K475-556) | 57 | ズーム環 ZOOM RING | 1 | | 2 C2 | ○ | | 1 |
| 1K500-984 (1K500-984) | 42 | 3群レンズ室 3RD LENS HOUSING | 1 | | 1 C1 | ○ | | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K515-251 (1K515-251) | 54 | 丸環 RING | 1 | | 3 B1 | ○ | | 1 |
| 1K521-305 (1K521-305) | 40 | 押さえ環 RETAINER RING | 1 | | 1 A1 | ○ | | 1 |
| 1K521-306 (1K521-306) | 43 | 押さえ環 RETAINER RING | 1 | | 1 D1 | ○ | | 1 |
| 1K521-307 (1K521-307) | 47 | 押さえ環 RETAINER RING | 1 | | 1 B1 | ○ | | 1 |
| 1K521-309 (1K521-309) | 56 | 押さえ環 RETAINER RING | 1 | | 3 B1 | ○ | | 1 |
| 1K521-310 (1K521-310) | 155 | 押さえ環 RETAINER RING | 1 | | 1 D3 | ○ | | 1 |
| 1K530-089 (1K530-089) | 61 | 丸環 RING | 1 | | 2 B2 | ○ | | 1 |
| 1K540-186 (1K540-186) | 39 | 後部保護環 REAR GROUP PROTECTOR RING | 1 | | 3 B3 | ○ | | 1 |
| 1K572-189 (1K572-189) | 33 | 矢車 APERTURE ACTION PLATE | 1 | | 2 A3 | ○ | | 5 |
| 1K612-276 (1K612-276) | 78 | 曲げ板 BENT PLATE | 1 | | 3 D2 | ○ | | 5 |
| 1K612-277 (1K612-277) | 105 | 曲げ板 BENT PLATE | 3 | | 2 A2 | ○ | | 5 |
| 1K612-278 (1K612-278) | 109 | 曲げ板 BENT PLATE | 1 | | 1 C3 | ○ | | 5 |
| 1K612-279 (1K612-279) | 176 | 曲げ板 BENT PLATE | 1 | | 2 C3 | ○ | | 5 |
| 1K612-280 (1K612-280) | 208 | F P C実装板 FPC MOUNT PLATE | 1 | | 2 D3 | ○ | | 1 |
| 1K631-008 (1K631-008) | 194 | ハウジング HOUSING | 1 | | 3 B1 | ○ | | 1 |
| 1K631-009 (1K631-009) | 82 | 固定筒 FIXED TUBU | 1 | | 2 C3 | ○ | | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

部品表 Parts List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 部組品番号 Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 販売区分 Term of Delivery | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1K641-434 (1K641-434) | 29 | 丸環 RING | 1 | | 3 D1 | ○ | | 1 |
| 1K641-435 (1K641-435) | 52 | 羽根室 BLADE HOUSING | 1 | | 2 B3 | ○ | | 1 |
| 1K641-436 (1K641-436) | 55 | 丸環 RING | 1 | | 2 C2 | ○ | | 1 |
| 1K641-441 (1K641-441) | 101 | 丸環 RING | 1 | | 2 C1 | ○ | | 1 |
| 1K641-442 (1K641-442) | 117 | 丸環 RING | 1 | | 2 A1 | ○ | | 1 |
| △ 1K682-158 (1K682-158) | 181 | ブロック BLOCK | 1 | 1C999-001 | 3 D3 | ⊖ ○△ | RP-9909 | 5 |
| △ 1K682-159 (1K682-159) | 195 | ブロック BLOCK | 1 | 1C999-001 | 3 D3 | ⊖ ○△ | RP-9909 | 5 |
| *A1-17040FR (A1-17040FR) | 64 | SCREW SCREW | 3 | | 1 C1 | ○ | | 50 |
| *A2-14025FC (A2-14025FC) | 191 | SCREW SCREW | 2 | | 3 A3 | ○ | | 50 |
| *A2-17030FA (A2-17030FA) | 163 | SCREW SCREW | 2 | | 1 C3 | ○ | | 50 |
| *A3-20035FS (A3-20035FS) | 204 | SCREW SCREW | 3 | | 3 C1 | ○ | | 50 |
| *B1-14018FA (B1-14018FA) | 172 | SCREW SCREW | 3 | | 2 D3 | ○ | | 50 |
| *B1-14025FA (B1-14025FA) | 110 | SCREW SCREW | 4 | | 2 A3 | ○ | | 50 |
| *B1-14030FA (B1-14030FA) | 178 | SCREW SCREW | 1 | | 2 C3 | ○ | | 50 |
| *B1-17020FA (B1-17020FA) | 97 | SCREW SCREW | 2 | 18999-927 | 1 A3 | ○△ | | 50 |
| *B1-17035FA (B1-17035FA) | 160 | SCREW SCREW | 4 | | 1 D2 | ○ | | 50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |





部組品表 Assembly List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 大部組品番号 Main Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 1B002-172 (1B002-172) | B33 | 2群摺動枠部組 2ND SLIDING FRAM UNIT | 1 | | 1 B2 | | 1 |
| 1B060-665 (1B060-665) | B6 | 接点FPC部組 CONNECT FPC UNIT | 1 | | 3 B3 | | 1 |
| 1B060-668 (1B060-668) | B10 | 距離エンコーダー部組 DISTANCE ENCODER UNIT | 1 | | 2 B2 | | 1 |
| 1B060-669 (1B060-669) | B11 | AFロックFPC部組 AF LOCK FPC UNIT | 1 | | 2 A2 | | 1 |
| 1B060-674 (1B060-674) | B7 | メインFPC部組 MAIN FPC UNIT | 1 | | 2 D3 | | 1 |
| 1B100-770 (1B100-770) | B15 | G1. 2. 3レンズ室部組 G1.2.3 LENS HOUSING UNIT | 1 | | 1 A1 | | 1 |
| 1B100-771 (1B100-771) | B16 | G10. 11. 12レンズ室部組 G10.11.12 LENS | 1 | | 1 D1 | | 1 |
| 1B100-772 (1B100-772) | B17 | G13レンズ室部組 G13 LENS HOUSING UNIT | 1 | | 3 A1 | | 1 |
| 1B240-170 (1B240-170) | B27 | 距離エンコーダーブラシ部組 FOCUS ENCODER BRUSH UNIT | 1 | | 2 D2 | | 5 |
| 1B240-171 (1B240-171) | B29 | MF環部組 MF RING UNIT | 1 | | 2 A1 | | 1 |
| *1B310-053 (1B310-053) | B20 | 平レバー部組 FLAT LEVER UNIT | 1 | | 2 C3 | | 5 |
| 1B314-203 (1B314-203) | B21 | シーソーレバー部組 SEESAW LEVER UNIT | 1 | | 3 C1 | | 5 |
| △ 1B400-096 (1B400-096) | B22 | 三脚座部組 TRIPOD SOCKET UNIT | 1 | | 3 C2 | RP-9909 | 1 |
| *1B570-114 (1B570-114) | B24 | 羽根部組 BLADE UNIT | 9 | | 2 A3 | | 10 |
| 1B574-073 (1B574-073) | B25 | 蜂の巣部組 BLADE MOUNTING UNIT | 1 | | 2 B3 | | 1 |
| 1B999-918 (1B999-918) | B54 | 丸環組 RING UNIT | 1 | 1B999-927 | 1 B2 | | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



部組品表 Assembly List

JAA76551-R. 3460. A

| 部品番号 Part No. | 補助番号 Ckt No. | 名 称 Name | 1台分 個 数 Pcs. Per Unit | 大部組品番号 Main Assembly No. | 参照 図番 Fig. No. | 備 考 Remarks | 要求単位 Q'ty per order |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 1B999-919 (1B999-919) | B55 | 回転検出ブラシ部組 TURN DETECTION BRUSH UNIT | 1 | | 1 D3 | | 5 |
| 1B999-920 (1B999-920) | B60 | SWM部組 SWM UNIT | 1 | | 1 C3 | | 1 |
| 1B999-921 (1B999-921) | B62 | 中継FPC部組 RELAY FPC UNIT | 1 | | 1 D2 | | 1 |
| 1B999-922 (1B999-922) | B63 | 接触ブラシ部組 CONTACT BRUSH UNIT | 2 | | 1 D2 | | 5 |
| 1B999-923 (1B999-923) | B68 | 押さえゴム部組 RETAINER RUBBER UNIT | 1 | | 2 B2 | | 5 |
| 1B999-924 (1B999-924) | B78 | DC-DCコンバーター部組 DC-DC CONVERTER UNIT | 1 | | 2 C3 | | 1 |
| 1B999-925 (1B999-925) | B84 | 切替SW部組 CHANGE SW UNIT | 1 | | 3 C2 | | 1 |
| 1B999-926 (1B999-926) | B89 | G14. 15. 16レンズ室部組 G14.15.16 LENS HOUSING UNIT | 1 | | 3 A1 | | 1 |
| 1B999-927 (1B999-927) | - | MRエンコーダー部組 MR ENCODER UNIT | 1 | | 1 | | 1 |
| 1B999-944 (1B999-944) | B53 | 距離目盛シール部組 FOCUS INDEX SEAL UNIT | 1 | 1B999-944 | 1 A2 | | 1 |
| 1B999-945 (1B999-945) | B48 | 距離ブラシ部組 DISTANCE BRUSH UNIT | 1 | | 1 B3 | | 1 |
| 1G017-113 (1G017-113) | G7.8 | G7.8レンズ G7.8 LENS ELEMENT | 1 | | 1 C1 | | 1 |
| 1C999-001 (1C999-001) | | 三脚座部組 TRIPOD SOCKET UNIT | 1 | | 3 C2 | RP-9909 | 1 |
| 1C999-355A (1C999-355A) | | ラグ板部組 PLATE UNIT | 1 | | 2 D3 | RP-0522 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

△